

## Produktportfolio „Rollendruck“

Format: A2 hoch (gefalzt A3/A4)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
4 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
6 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
8 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
12 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>

Format: A3 hoch (gefalzt A3/A4)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
4 Seiten	nein	nein	ja	48 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
8 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
12 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115g/m <sup>2</sup>
16 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
Format: A3 quer (gefalzt A3/A4)					
4 Seiten	nein	nein	ja	48 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>

Format: A3 klein (max. 310x362,5mm)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
16 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	nein	ja	ja	36 g/m <sup>2</sup>	110 g/m <sup>2</sup>

Format: A4 hoch					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
4 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
6 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
8 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
10 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
12 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
16 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
20 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
40 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
48 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>

Format: A4 quer					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
8 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
16 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	110 g/m <sup>2</sup>
40 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
48 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>

Format: A5 hoch					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
8 Seiten	nein	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
16 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>

Format: A5 quer					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
8 Seiten	ja	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
16 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>

Format: A6 hoch					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
16 Seiten	ja	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	ja	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	ja	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>

Format: Deltafalz (max. 250x206mm unbeschnitten)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
6 Seiten	nein	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
8 Seiten	ja	nein	ja	48 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
12 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	115 g/m <sup>2</sup>
18 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
24 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>

Format: Deltafalz (max. 166x206mm unbeschnitten)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
36 Seiten	nein	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>

Format: Deltafalz (max. 125x206mm unbeschnitten)					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
48 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>

<b>Format: Slim Jim (max. 207x310mm unbeschnitten, Mindestbreite beschnitten 150mm)</b>					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
28 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
56 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Format: Slim Jim (max. 181x310mm unbeschnitten, Mindestbreite beschnitten 150mm)</b>					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
16 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	110 g/m <sup>2</sup>
32 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	110 g/m <sup>2</sup>
64 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Format: Slim Jim (max. 166x310mm unbeschnitten, Mindestbreite beschnitten 150mm)</b>					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
24 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
<b>Format: Slim Jim (max. 161x310mm unbeschnitten, Mindestbreite beschnitten 150mm)</b>					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
36 Seiten	ja	nein	ja	36 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>
72 Seiten	nein	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>

<b>Format: Planoauslage (max.1000x620mm unbeschnitten)</b>					
Umfang	Inline-Klebung	Inline-Heftung	Rotationsbeschnitt	min. Grammatur	max. Grammatur
2 Seiten	nein	nein	nein	36 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>

<b>Bogendruck</b>	
<b>Format</b>	max. 102x72cm
<b>Druckwerke</b>	5
<b>min. Grammatur</b>	70 g/m <sup>2</sup>
<b>max. Grammatur</b>	350 g/m <sup>2</sup>
<b>Sonstiges</b>	inline perforieren und stanzen

<b>Weiterverarbeitung</b>	
<b>Schneiden</b>	automatisierte Schneidestrassen
<b>Falzen</b>	mehrere Hochleistungsfalzanlagen inkl. Perforations- und Klebeeinrichtung
<b>Heften</b>	bis 12 Stationen + Umschlagfalzanleger + Produktklebung
<b>Klebebinden</b>	PUR Klebebindung bis 20 Stationen + Umschlag
<b>Einstecken</b>	bis 3 Produkte einstecken oder 2 einstecken + 1 auflegen
<b>Einschweißen</b>	automatisierte Folieneinschweißanlage
<b>Personalisieren</b>	UV-Inkjet Personalisierungsanlage